



Schweizerische Bruttopreislite inclusive 8 % MwSt.







gültig ab dem 4. Juli 2016





Bruttopreisliste per 04.07.2016
Alle Preise in CHF inkl. 8 % MwSt.





| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|---|------------|
| GREENLINE FresneLED und PCLED Serie | | |
| LED Fresnel und PC-Scheinwerfer | | |
| FresneLED | | |
| | <p>SPFNLED50CWDMX FresneLED Scheinwerfer 50 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer 1'010.00</p> <p>SPFNLED50NWDMX FresneLED Scheinwerfer 50 Watt Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer 1'010.00</p> <p>SPFNLED50WWDMX FresneLED Scheinwerfer 50 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer 1'010.00</p> | |
| | <p>SPFNLED100CWDMX FresneLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer 1'330.00</p> <p>SPFNLED100NWDMX FresneLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer 1'330.00</p> <p>SPFNLED100WWDMX FresneLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer 1'330.00</p> | |
| | <p>SPFNLED150TWDMX FresneLED Scheinwerfer 150 Watt Tunable White, DMX + Lokaldimmer 2'830.00</p> <p>SPFNLED150RGBWDMX FresneLED Scheinwerfer 150 Watt RGBW, DMX + Lokaldimmer 2'830.00</p> | |
| | <p>SPFNLED200CWUD FresneLED Scheinwerfer 200 Watt Kaltweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 2'180.00</p> <p>SPFNLED200NWUD FresneLED Scheinwerfer 200 Watt Neutralweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 2'180.00</p> <p>SPFNLED200WUD FresneLED Scheinwerfer 200 Watt Warmweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 2'180.00</p> | |
| | <p>SPFNLED250TWDMX FresneLED Scheinwerfer 250 Watt Tunable White, DMX + Lokaldimmer 3'530.00</p> <p>SPFNLED250RGBWDMX FresneLED Scheinwerfer 250 Watt RGBW, DMX + Lokaldimmer 4'530.00</p> | |
| | <p>SPFNLED450CWDMX FresneLED Scheinwerfer 450 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer 4'940.00</p> <p>SPFNLED450WWDMX FresneLED Scheinwerfer 450 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer 4'940.00</p> <p>SPFNLED450TWDMX FresneLED Scheinwerfer 450 Watt, Tunable White, DMX + Lokaldimmer 5'080.00</p> <p>SPFNLED450RGBWDMX FresneLED Scheinwerfer 450 Watt RGBW, DMX + Lokaldimmer 5'300.00</p> | |
| FresneLED MODULAR- Halogen, Entladungslampe oder LED | | |
| | SPAR12MOD AREA 12 MODULAR Fresnel Scheinwerfer Gehäuse, ohne Basismodul 263.00 | |
| | SPBACAR12 Basismodul AREA Halogen 1000/1200 Watt mit GX 9.5 Socket 247.00 | |
| | SPBACAR12CST250 Basismodul AREA Halogen 1000/1200 Watt 472.00 | |
| | <p>SPBACAR12LED200CWUD Basismodul AREA LED 200 Watt Kaltweiss 5'600K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 1'920.00</p> <p>SPBACAR12LED200NWUD Basismodul AREA LED 200 Watt, Neutralweiss 4'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 1'920.00</p> <p>SPBACAR12LED200WUD Basismodul AREA LED 200 Watt Warmweiss 3'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB 1'920.00</p> | |
| FresneLED TV für Television Studios | | |
| | <p>SPFNLEDTV200CWDMX FresneLED Scheinwerfer TV Version 200 Watt Kaltweiss DMX + Lokaldimmer 2'400.00</p> <p>SPFNLEDTV200NWDMX FresneLED Scheinwerfer TV Version 200 Watt Neutralweiss DMX + Lokaldimmer 2'400.00</p> <p>SPFNLEDTV200WWDMX FresneLED Scheinwerfer TV Version 200 Watt Warmweiss DMX + Lokaldimmer 2'400.00</p> | |
| | SPTCFNTVS Filterrahmen zu FresneLED TV (Grösse: Small 200W) 23.30 | |
| | SPPL4FNTVS Flügeltor (4-fach) zu FresneLED TV (Grösse: Small 200W) 130.00 | |
| | SPPO2FNTVS P.O. Bügel 3-Weg (Pan/Tilt und Fokus) zu FresneLED TV (Grösse: Small 200W) 371.00 | |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| PCLED | | | |
|  | SPPCLEDC100CWDMX SPPCLEDC100NWDMX SPPCLEDC100WWDMX | PCLED Scheinwerfer 50 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer PCLED Scheinwerfer 50 Watt Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer PCLED Scheinwerfer 50 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 1'040.00 1'040.00 1'040.00 |
|  | SPPCLEDC100CWDMX SPPCLEDC100NWDMX SPPCLEDC100WWDMX | PCLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer PCLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer PCLED Scheinwerfer Compact 100 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 1'330.00 1'330.00 1'330.00 |
|  | SPPCLEDC200CWUD SPPCLEDC200NWUD SPPCLEDC200WWUD | PCLED Scheinwerfer 200 Watt Kaltweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB PCLED Scheinwerfer 200 Watt Neutralweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB PCLED Scheinwerfer 200 Watt Warmweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 2'200.00 2'200.00 2'200.00 |
|  | SPPCLEDC450CWDMX SPPCLEDC450WWDMX | PCLED Scheinwerfer 450 Watt Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer PCLED Scheinwerfer 450 Watt Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 5'010.00 5'010.00 |
| PCLED MODULAR - Halogen Entladungslampe oder LED | | | |
|  | SPVA12MOD | VARIO 12 MODULAR Plan-Konvex Scheinwerfer Gehäuse, ohne Basismodul | 270.00 |
|  | SPBACVA12 SPBACVA12CST250 | Basismodul VARIO Halogen 1000/1200 Watt mit GX 9.5 Sockel Basismodul VARIO Entladungslampe CST 250 Watt | 262.00 487.00 |
|  | SPBACVA12LED200CWUD SPBACVA12LED200NWUD SPBACVA12LED200WWUD | Basismodul VARIO LED 200 Watt, Kaltweiss 5'600K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB Basismodul VARIO LED 200 Watt Neutralweiss 4'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB Basismodul VARIO LED 200 Watt Warmweiss 3'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'930.00 1'930.00 1'930.00 |
| Zubehör für FresneLED und PCLED Serie | | | |
|  | SPTCMINI SPTCS05 SPTCS12 SPTCS45 | Filterrahmen Filterrahmen MINI zu Mini, Piccolo, FresneLED-50, PCLED-50, ProfiLED-50 Filterrahmen S05 zu Halogen 500/650W, FresneLED-C100/150, PCLED-C100, ProfiLED-100, ProfiLED-150 Filterrahmen S12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfiLED-200/250 Filterrahmen S45 zu FresneLED-450, PCLED-450, ProfiLED-450 | 7.30 8.00 9.50 14.60 |
|  | SPPL4MINI SPPL4U05 SPPL4U12 SPPL4U45 | 4-fach Flügelglocke Flügelglocke MINI zu Mini, Piccolo, FresneLED-50, PCLED-50, ProfiLED-50 Flügelglocke U05 zu Halogen 500/650W, FresneLED-C100/150, PCLED-C100, ProfiLED-100, ProfiLED-150 Flügelglocke U12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfiLED-200/250 Flügelglocke U45 zu FresneLED-450, PCLED-450, ProfiLED-450 | 45.00 68.00 83.00 109.00 |
| | SPTRL50 | Diverses Transformer extern (OEM) für LED-50 (ON/OFF + Dimmer) | 421.00 |



| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|--|------------|
| GREENLINE ProfiLED Serie | | |
| LED Profilscheinwerfer | | |
| ProfiLED | | |
|  | SPPRLED50ZSCWDMX ProfileLED 50 Watt 20°-40° Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer | 1'270.00 |
| | SPPRLED50ZSNWDMX ProfileLED 50 Watt 20°-40° Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer | 1'270.00 |
| | SPPRLED50ZSWWDMX ProfileLED 50 Watt 20°-40° Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 1'270.00 |
|  | SPPRLED100ZSCWDMX ProfileLED 100 Watt 20°-38° Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
| | SPPRLED100ZSNWDMX ProfileLED 100 Watt 20°-38° Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
| | SPPRLED100ZSWWDMX ProfileLED 100 Watt 20°-38° Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
| | SPPRLED100ZWCWDMX ProfileLED 100 Watt 35°-50° Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
| | SPPRLED100ZWNWDMX ProfileLED 100 Watt 35°-50° Neutralweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
| | SPPRLED100ZWWWDMX ProfileLED 100 Watt 35°-50° Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 2'250.00 |
|  | SPPRLED150ZSRGBWDMX ProfileLED 150 Watt 20°-38° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 2'650.00 |
| | SPPRLED150ZWRGBWDMX ProfileLED 150 Watt 20°-38° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 2'650.00 |
|  | SPPRLED200ZSCWUD ProfileLED 200 Watt 11°-23° Kaltweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
| | SPPRLED200ZSNWUD ProfileLED 200 Watt 11°-23° Neutralweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
| | SPPRLED200ZSWWUD ProfileLED 200 Watt 11°-23° Warmweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
| | SPPRLED200ZWCWUD ProfileLED 200 Watt 16°-32° Kaltweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
| | SPPRLED200ZWNWUD ProfileLED 200 Watt 16°-32° Neutralweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
| | SPPRLED200ZWWWUD ProfileLED 200 Watt 16°-32° Warmweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'050.00 |
|  | SPPRLED250ZSTWDMX ProfileLED 250 Watt 10°-22° Tunable White, DMX + Lokaldimmer | 4'650.00 |
| | SPPRLED250ZWTWDMX ProfileLED 250 Watt 22°-33° Tunable White, DMX + Lokaldimmer | 4'650.00 |
| | SPPRLED250ZSRGBWDMX ProfileLED 250 Watt 10°-22° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 5'070.00 |
| | SPPRLED250ZWRGBWDMX ProfileLED 250 Watt 22°-33° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 5'070.00 |
| ProfiLED 450 Watt | | |
|  | SPPRLED450ZSCWDMX ProfileLED 450 Watt 14°-30° Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer | 6'240.00 |
| | SPPRLED450ZSWWDMX ProfileLED 450 Watt 14°-30° Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 6'240.00 |
| | SPPRLED450ZWCWDMX ProfileLED 450 Watt 24°-44° Kaltweiss, DMX + Lokaldimmer | 6'170.00 |
| | SPPRLED450ZWWWDMX ProfileLED 450 Watt 24°-44° Warmweiss, DMX + Lokaldimmer | 6'170.00 |
|  | SPPRLED450ZSTWDMX ProfileLED 450 Watt 14°-30° Tunable White, DMX + Lokaldimmer | 6'390.00 |
| | SPPRLED450ZWTWDMX ProfileLED 450 Watt 24°-44° Tunable White, DMX + Lokaldimmer | 6'320.00 |
| | SPPRLED450ZSRGBWDMX ProfileLED 450 Watt 14°-30° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 6'610.00 |
| | SPPRLED450ZWRGBWDMX ProfileLED 450 Watt 24°-44° RGBW, DMX + Lokaldimmer | 6'540.00 |
| Zubehör für ProfiLED Serie | | |
|  | Filterrahmen | |
| SPTCMINI | Filterrahmen MINI zu Mini, Piccolo, FresneLED-50, PCLED-50, ProfiLED-50 | 7.30 |
| SPTCS05 | Filterrahmen S05 zu Halogen 500/650W, FresneLED-C100, PCLED-C100, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 8.00 |
| SPTCS12 | Filterrahmen S12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfiLED-200/250 | 9.50 |
| SPTCS45 | Filterrahmen S45 zu FresneLED-450, PCLED-450, ProfiLED-450 | 14.60 |
|  | Irisblenden | |
| SPDIA05 | Irisblende für Halogen Profiler 500/650W, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 150.00 |
| SPDIA10 | Irisblende für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfiLED-200/250/450 | 151.00 |
|  | Irisblenden mit mechanischem Black-Out (ganzschliessend) | |
| SPDIA05BO | Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 500/650W, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 168.00 |
| SPDIA10BO | Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfiLED-200/-250/-450 | 170.00 |
|  | Gobohalter | |
| SPPGMMIZO | Gobohalter M Size (66mm) für ProfiLED-50 und miniPROFILE ZOOM | 22.60 |
| SPPGBR100 | Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 21.80 |
| SPPGMR100 | Gobohalter M Size (66mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 21.80 |
| SPPGBR130 | Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfiLED-200/-250/-450 | 24.70 |
|  | Diverses | |
| SPTRLED50 | Transformer extern (OEM) für LED-50 (ON/OFF + Dimmer) | 421.00 |



| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|--|------------|
|  | | |
| VEDETTE FollowLED Serie High Performance Zoom Verfolger | | |
| FollowLED LED-Verfolger 200 Watt Weiss und 250 Watt RGBW | | |
| SPVDLED200CWUD | VEDETTE FollowLED 200 Watt Kaltweiss, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 3'490.00 |
| SPVDLED250RGBWDMX | VEDETTE FollowLED 250 Watt RGBW, DMX + Lokaldimmer | 5'450.00 |
| FollowLED LED-Verfolger 450 Watt Weiss und RGBW | | |
|  | | |
| SPVDLED450CWDMX | VEDETTE FollowLED 450 Watt Kaltweiss, DMX + USB, mit manueller Farbwechslerkassette | 6'750.00 |
| SPVDLED450WWDMMX | VEDETTE FollowLED 450 Watt Warmweiss, DMX + USB, mit manueller Farbwechslerkassette | 6'750.00 |
| SPVDLED450TWDMX | VEDETTE FollowLED 450 Watt Tunable White, DMX + USB, mit manueller Farbwechslerkassette | 6'750.00 |
| SPVDLED450RGBWDMX | VEDETTE FollowLED 450 Watt RGBW, DMX + Lokaldimmer | 6'800.00 |
| Zubehör zu FollowLED Serie | | |
| SPCMA12E | Manuelle 6-fach Farbwechslerkassette für VEDETTE 12, FollowLED 200 Serie | 363.00 |
| SPCRTLVLED250 | Verfolgersteuerpult DMX RGBW 6 Kanal mit Speicher zu FollowLED 250/450 RGBW | 646.00 |
|  GREENLINE CycloramaLED High Power LED Cycloramas | | |
| CycLED | | |
|  | | |
| SPCYCLED300RGBWDMX | CycloramaLED Horizontleuchte CYCLED 300 Watt RGBW, DMX und Lokalsteuerung | 4'050.00 |
|  GREENLINE Deko LED Strahler Serie | | |
| BeeLED | | |
|  | | |
| SPBEE25BA/W | BeeLED Pinpoint Basis Modul für 25 Watt LED Quelle, Weiss | 333.00 |
| SPBEE25BA/B | BeeLED Pinpoint Basis Modul für 25 Watt LED Quelle, Schwarz | 333.00 |
| SPBEE50BA/W | BeeLED Pinpoint Basis Modul für 50 Watt LED Quelle, Weiss | 362.00 |
| SPBEE50BA/B | BeeLED Pinpoint Basis Modul für 50 Watt LED Quelle, Schwarz | 362.00 |
| FlumLED | | |
|  | | |
| SPFLUMLED3BANW | FlumLED Micro Pinpoint Modul mit 3 Watt LED Neutralweiss (4'000 K) | 234.00 |
| SPFLUMLED3BAWW | FlumLED Micro Pinpoint Modul mit 3 Watt LED Warmweiss (3'000 K) | 234.00 |
| SPFLUM3OPT06 | FlumLED Ultraengwinkel Optik 6° | 13.10 |
| SPFLUM3OPT12 | FlumLED Engwinkel Optik 12° | 13.10 |
| SPFLUM3OPT22 | FlumLED Mediumwinkel Optik 22° | 13.10 |
| SPFLUM3OPT46 | FlumLED Weitwinkel Optik 46° | 13.10 |
| LuLED | | |
|  | | |
| SPLULED | SUPERLUCCIOLA für R111 LED 40 Watt Lichtquelle mit elektronischem Vorschaltgerät (ohne LED Quelle) | 326.00 |
| HalLED | | |
|  | | |
| SPHALLED55CW | HalLED Deckeneinbauleuchte 55 Watt, Kaltweiss | 575.00 |
| SPHALLED55NW | HalLED Deckeneinbauleuchte 55 Watt, Neutralweiss | 575.00 |
| SPHALLED55WW | HalLED Deckeneinbauleuchte 55 Watt, Warmweiss | 575.00 |
| SPHALLED90CW | HalLED Deckeneinbauleuchte 90 Watt, Kaltweiss | 941.00 |
| SPHALLED90NW | HalLED Deckeneinbauleuchte 90 Watt, Neutralweiss | 941.00 |
| SPHALLED90WW | HalLED Deckeneinbauleuchte 90 Watt, Warmweiss | 941.00 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|--|------------|
| mini Serie Professionelle Auswahl an kompakten Mini Scheinwerfern | | |
| miniFRESNEL | | |
|  | SPMIFNNO miniFRESNEL für 300W/230V Halogen Lampe | 236.00 |
| | SPMIFNMC miniFRESNEL für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife | 579.00 |
| | SPMIFNMC/SBA miniFRESNEL für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife, ohne Vorschaltgerät | 313.00 |
| miniPC | | |
|  | SPMIPCNO miniPC für 300W/230V Halogen Lampe | 268.00 |
| | SPMIPCNC miniPC für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife | 603.00 |
| | SPMIPCNC/SBA miniPC für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife, ohne Vorschaltgerät | 339.00 |
| miniPROFILE | | |
|  | SPMIPRNO miniPROFILE 20° für 300W/230V Halogen Lampe | 450.00 |
| | SPMIPRNC miniPROFILE 20° für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife | 778.00 |
| | SPMIPRNC/SBA miniPROFILE 20° für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife, ohne Vorschaltgerät | 513.00 |
| miniPROFILE zoom | | |
|  | SPMIPRZSNO miniPROFILE Zoom 20° - 40° für 300W/230V Halogen Lampe | 577.00 |
| | SPMIPRZSNC miniPROFILE Zoom 20° - 40° für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife | 899.00 |
| | SPMIPRZSNC/SBA miniPROFILE Zoom 20° - 40° für 150 Watt Mastercolour Lampe, Longlife, ohne Vorschaltgerät | 642.00 |
| Zubehör für Mini Serie | | |
|  | SPTCMINI Filterrahmen MINI zu Mini, Piccolo, FresneLED-50, PCLED-50, ProfilLED-50 | 7.30 |
| | SPTDMINI Filterrahmen für Dichrofilter für Mini/Piccolo | 9.50 |
| | SPPL4MINI Flügeltor MINI zu Mini, Piccolo, FresneLED-50, PCLED-50, ProfilLED-50 | 45.00 |
| | SPPGMMINI Gobohalter M Size (66mm) für miniPROFILE | 16.70 |
| | SPPGMMIZO Gobohalter M Size (66mm) für ProfilLED-50 und miniPROFILE ZOOM | 22.60 |
| | SPMINGAC Clamp für Mini-Truss mit 30mm Gurtrohr | 13.90 |
| | SPHC/075 Rohrschelle 50mm für max. 75kg | 30.50 |
| | SPBASEQ122AS Montageplatte Wand/Boden | 17.50 |
| | SPO/MINI40 Mini Objektiv 40° (Weitwinkel) | 75.00 |
| | SPO/MINI08 Mini Objektiv 8° (Engwinkel) | 144.00 |
| LUCCIOLA Architektur Serie Par Spots | | |
| LUCCIOLA | | |
|  | SPSUPERLUT SUPERLUCCIOLA für PAR36/R111, Halogen Lampen 75W, mit 12 Volt Transformer | 138.00 |
| | SPLUN100 SUPERLUCCIOLA Hoch-Volt für PAR36/R111, 100W, 230V Lampe | 81.00 |
| | SPTCL Filterrahmen für Scheinwerfer SUPERLUT | 8.80 |
| | SPPL4LUT Flügeltor (4-fach) für Scheinwerfer SUPERLUT | 42.10 |


| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|--|--|------------|
| COMBI Serie Fresnel, PC und Profil-Scheinwerfer | | |
| FRESNEL | | |
|  | SPCOM05F COMBI F für 500/650W Leuchtmittel mit GY 9.5 Sockel | 249.00 |
| | SPCOM12F COMBI F für 1000/1200W Leuchtmittel mit GX 9.5 Sockel | 333.00 |
| | SPCOM25F COMBI F für 2000/2500W Leuchtmittel mit G 22 Sockel | 635.00 |
| | SPCOM50F COMBI F für 5000W Leuchtmittel mit G 38 Sockel | 1'670.00 |
| PC | | |
|  | SPCOM05PC COMBI PC für 500/650W Leuchtmittel mit GY 9.5 Sockel | 268.00 |
| | SPCOM12PC COMBI PC für 1000/1200W Leuchtmittel mit GX 9.5 Sockel | 354.00 |
| | SPCOM25PC COMBI PC für 2000/2500W Leuchtmittel mit G 22 Sockel | 673.00 |
| COMBI PROFILE | | |
|  | SPCOM05ZS COMBI ZOOM 14°-30° Profiler für 500-650W Leuchtmittel mit GY 9.5 Sockel | 569.00 |
| | SPCOM05ZW COMBI ZOOM 23°-40° Profiler für 500-650W Leuchtmittel mit GY 9.5 Sockel | 574.00 |
| | SPCOM12ZS COMBI ZOOM 13°-35° Profiler für 1000-1200W Leuchtmittel mit GX 9.5 Sockel | 860.00 |
| | SPCOM12ZW COMBI ZOOM 24°-50° Profiler für 1000-1200W Leuchtmittel mit GX 9.5 Sockel | 860.00 |
| | SPCOM25ZM COMBI ZOOM 12°-25° Profiler für 2000-2500W Leuchtmittel mit G22 Sockel | 1'890.00 |
| | SPCOM25ZW COMBI ZOOM 17°-36° Profiler für 2000-2500W Leuchtmittel mit G22 Sockel | 1'790.00 |
| Zubehör für Combi Serie | | |
| Filterrahmen | | |
|  | SPTCS05 Filterrahmen S05 zu Halogen 500/650W, FresnelLED-C100, PCLED-C100, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 8.00 |
| | SPTCS12 Filterrahmen S12 zu Halogen 1000/1200W, FresnelLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfilLED-200/250 | 9.50 |
| | SPTCS25 Filterrahmen S25 zu Halogen 2000/2500W | 14.60 |
| | SPTCS50 Filterrahmen S50 zu Halogen 5000W | 26.90 |
| Schutzgitter | | |
| | SPRS05 Schutzgitter zu Halogen 500/650W | 10.90 |
| | SPRS12 Schutzgitter zu Halogen 1000/1200W | 12.40 |
| | SPRS25 Schutzgitter zu Halogen 2000/2500W | 13.10 |
| 4-fach Flügelstore | | |
| | SPPL4U05 Flügelstore U05 zu Halogen 500/650W, FresnelLED-C100/150, PCLED-C100, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 68.00 |
| | SPPL4U12 Flügelstore U12 zu Halogen 1000/1200W, FresnelLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfilLED-200/250 | 83.00 |
| | SPPL4U25 Flügelstore U25 zu Halogen 2000/2500W | 109.00 |
| | SPPL4U50 Flügelstore U50 zu Halogen 5000W | 170.00 |
| Irisblenden | | |
| | SPDIA05 Irisblende für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 150.00 |
| | SPDIA10 Irisblende für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/250/450 | 151.00 |
| | SPDIA20 Irisblende für Profiler 2000/2500W | 234.00 |
| Irisblenden mit mechanischem Black-Out (ganzschliessend) | | |
| | SPDIA05BO Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 168.00 |
| | SPDIA10BO Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 170.00 |
| | SPDIA20BO Irisblende ganzschliessend für Profiler 2000/2500W | 272.00 |
| Gobohalter | | |
| | SPPGBR100 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 21.80 |
| | SPPGMR100 Gobohalter M Size (66mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 21.80 |
| | SPPGBR130 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 24.70 |
| | SPPGAR185 Gobohalter A Size (100mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |
| | SPPGBR185 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|--|------------|
| SINTESI Serie Professionelle Scheinwerferserie | | |
| AREA (Fresnel) | | |
|  | SPAR05 SINTESI AREA 05 für 500-650W Lampe mit GY 9.5 Sockel | 397.00 |
| | SPAR12 SINTESI AREA 12 für 1000-1200W Lampe mit GX 9.5 Sockel | 470.00 |
| | SPAR25 SINTESI AREA 25 für 2000-2500W Lampe mit G 22 Sockel | 860.00 |
| FresneLED MODULAR- Halogen, Entladungslampe oder LED | | |
|  | SPAR12MOD AREA 12 MODULAR Fresnel Scheinwerfer Gehäuse, ohne Basismodul | 263.00 |
| | SPBACAR12 Basismodul AREA Halogen 1000/1200 Watt mit GX 9.5 Sockel | 247.00 |
| | SPBACAR12CST250 Basismodul AREA Halogen 1000/1200 Watt | 472.00 |
|  | SPBACAR12LED200CWUD Basismodul AREA LED 200 Watt Kaltweiss 5'600K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'920.00 |
| | SPBACAR12LED200NWUD Basismodul AREA LED 200 Watt, Neutralweiss 4'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'920.00 |
| | SPBACAR12LED200WWUD Basismodul AREA LED 200 Watt Warmweiss 3'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'920.00 |
| VARIO (Pebble Konkav) | | |
|  | SPVA05 SINTESI VARIO 05 für 500-650W Lampe | 414.00 |
| | SPVA12 SINTESI VARIO 12 für 1000-1200W Lampe | 532.00 |
| | SPVA25 SINTESI VARIO 25 für 2000-2500W Lampe | 889.00 |
| PCLED MODULAR - Halogen Entladungslampe oder LED | | |
|  | SPVA12MOD VARIO 12 MODULAR Plan-Konvex Scheinwerfer Gehäuse, ohne Basismodul | 270.00 |
| | SPBACVA12 Basismodul VARIO Halogen 1000/1200 Watt mit GX 9.5 Sockel | 262.00 |
| | SPBACVA12CST250 Basismodul VARIO Entladungslampe CST 250 Watt | 487.00 |
|  | SPBACVA12LED200CWUD Basismodul VARIO LED 200 Watt, Kaltweiss 5'600K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'930.00 |
| | SPBACVA12LED200NWUD Basismodul VARIO LED 200 Watt Neutralweiss 4'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'930.00 |
| | SPBACVA12LED200WWUD Basismodul VARIO LED 200 Watt Warmweiss 3'000K, UD (Universal Dimming) / DMX + USB | 1'930.00 |
| FIGURA (Profile Spots) | | |
|  | SPFI05ZS SINTESI FIGURA 05 ZOOM 14°-30° Profiler für 500-650W Lampe mit GY 9.5 Sockel | 642.00 |
| | SPFI05ZW SINTESI FIGURA 05 ZOOM 23°-40° Profiler für 500-650W Lampe mit GY 9.5 Sockel | 642.00 |
| | SPFI12ZS SINTESI FIGURA 12 ZOOM 13°-35° Profiler für 1000-1200W Lampe mit GX 9.5 Sockel | 1'070.00 |
| | SPFI12ZW SINTESI FIGURA 12 ZOOM 24°-50° Profiler für 1000-1200W Lampe mit GX 9.5 Sockel | 1'070.00 |
| | SPFI25ZS SINTESI FIGURA 25 ZOOM 09°-25° Profiler für 2000-2500W Lampe mit G22 Sockel | 1'970.00 |
| | SPFI25ZW SINTESI FIGURA 25 ZOOM 17°-36° Profiler für 2000-2500W Lampe mit G22 Sockel | 2'000.00 |
| Zubehör für Sintesi Serie | | |
| Filterrahmen | | |
|  | SPTCS05 Filterrahmen S05 zu Halogen 500/650W, FresneLED-C100, PCLED-C100, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 8.00 |
| | SPTCS12 Filterrahmen S12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfilLED-200/250 | 9.50 |
| | SPTCS25 Filterrahmen S25 zu Halogen 2000/2500W | 14.60 |
| Schutzgitter | | |
| | SPRS05 Schutzgitter für Scheinwerfer Halogen 500/650W | 10.90 |
| | SPRS12 Schutzgitter für Scheinwerfer Halogen 1000/1200W | 12.40 |
| | SPRS25 Schutzgitter für Scheinwerfer Halogen 2000/2500W | 13.10 |
| 4-fach Flügelstore | | |
| | SPPL4U05 Flügelstore U05 zu Halogen 500/650W, FresneLED-C100/150, PCLED-C100, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 68.00 |
| | SPPL4U12 Flügelstore S12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfilLED-200/250 | 83.00 |
| | SPPL4U25 Flügelstore U25 zu Halogen 2000/2500W | 109.00 |
| Irisblenden | | |
| | SPDIA05 Irisblende für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 150.00 |
| | SPDIA10 Irisblende für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/250/450 | 151.00 |
| | SPDIA20 Irisblende für Profiler 2000/2500W | 234.00 |
| Irisblenden mit mechanischem Black-Out (ganzschliessend) | | |
| | SPDIA05BO Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 168.00 |
| | SPDIA10BO Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 170.00 |
| | SPDIA20BO Irisblende ganzschliessend für Profiler 2000/2500W | 272.00 |
| Gobohalter | | |
| | SPPGBR100 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 21.80 |
| | SPPGMR100 Gobohalter M Size (68mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 500/650W, ProfilLED-100, ProfilLED-150 | 21.80 |
| | SPPGBR130 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 24.70 |
| | SPPGAR185 Gobohalter A Size (100mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |
| | SPPGBR185 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|--|---|------------|
| EVOLUTION Serie High Performance Serie | | |
| <i>Lampenklappe mit Sicherheitsschalter Einfache Mechanik für Schwerpunkteinstellung Kondensor Optik mit 5 beschichteten Linsen Alle EVOLUTION D- Scheinwerfer werden mit internem mechanischem Dimmer geliefert (DMX)</i> | | |
| EVOLUTION H - Profiler für Halogenlampe mit Kondensor Optik | | |
|  | SPEVO12HZS EVOLUTION H 12 ZOOM 12°-24° (5-Linsen Kondensor Optik) für 1000/1200W, GX 9.5 | 1'510.00 |
| | SPEVO12HZW EVOLUTION H 12 ZOOM 20°-41° (5-Linsen Kondensor Optik) für 1000/1200W, GX 9.5 | 1'510.00 |
| | SPEVO25HZS EVOLUTION H 25 ZOOM 08°-22° (5-Linsen Kondensor Optik) für 2000/2500W, G 22 | 2'870.00 |
| | SPEVO25HZW EVOLUTION H 25 ZOOM 18°-38° (5-Linsen Kondensor Optik) für 2000/2500W, G 22 | 2'860.00 |
| EVOLUTION D - Profiler für Entladungslampe mit mechanischem Dimmer | | |
|  | SPEVO12DCZS EVOLUTION D 12 ZOOM 12°-27° (5-Linsen Kondensor Optik) für HTI 1200W | 4'800.00 |
| | SPEVO12DCZW EVOLUTION D 12 ZOOM 22°-37° (5-Linsen Kondensor Optik) für HTI 1200W | 4'800.00 |
| | SPEVO25DHZS EVOLUTION D 25 ZOOM 08°-18° (5-Linsen Kondensor Optik) für HTI 2500W | 10'270.00 |
| | SPEVO25DHZW EVOLUTION D 25 ZOOM 17°-38° (5-Linsen Kondensor Optik) für HTI 2500W | 10'270.00 |
| Zubehör für Evolution Serie | | |
| Filterrahmen | | |
| SPTCS12 | Filterrahmen S12 zu Halogen 1000/1200W, FresneLED-100/200/250, PCLED-100/200/250, ProfilLED-200/250 | 9.50 |
| SPTCS25 | Filterrahmen S25 zu Halogen 2000/2500W | 14.60 |
| Irisblenden | | |
| SPDIA10 | Irisblende für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/250/450 | 151.00 |
| SPDIA20 | Irisblende für Profiler 2000/2500W | 234.00 |
| Irisblenden mit mechanischem Black-Out (ganzschliessend) | | |
| SPDIA10BO | Irisblende ganzschliessend für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 170.00 |
| SPDIA20BO | Irisblende ganzschliessend für Profiler 2000/2500W | 272.00 |
| Gobohalter | | |
| SPPGBR130 | Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 24.70 |
| SPPGAR185 | Gobohalter A Size (100mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |
| SPPGBR185 | Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|--|---|------------|
| VEDETTE Serie | | |
| High Performance Verfolger | | |
| Verfolgerscheinwerfer | | |
|  | SPVD12HCC VEDETTE 12 Verfolger 1'200 Watt Halogen, G22, mit Farbwechsellkassette (Distanzen: 10 - 20m) | 1'650.00 |
| | SPVD12HCCLV VEDETTE 12 Verfolger 1'200 Watt Halogen, 80V (fast-fit), DMX, man. Dimmer, Farbwechsellkassette (10-25m) | 3'270.00 |
| | SPVD12MMT VEDETTE 12 Verfolger 1'200 W HTI/SA, G 22, mit Iris und manuellem Dimmer (Distanzen: 10 - 25m) | 3'330.00 |
| | SPVD12MCR VEDETTE 12 Verfolger 1'200 W MSR, G22 spec., (Distanzen: 20 - 40m) | 3'210.00 |
|  | SPVD12MHR VEDETTE 12 Verfolger 1'200 W MSR/HMI, G22 spec., heiss wiederzündbar, mit Iris (Distanz: 20 - 40m) | 4'040.00 |
| | SPVD25H VEDETTE 25 Verfolger 2'000/2'500 Watt Halogen, G22 (Distanzen: 10 - 25m) | 2'410.00 |
| | SPVD25CMHR VEDETTE 25 Verfolger 2'500 W COMPACT HTI/HR, G22, heiss wiederzündbar, mit man. Dimmer (20 - 40m) | 9'040.00 |
| | SPVD25MHR VEDETTE 25 Verfolger 2'500 W MSR/HMI, G38, heiss wiederzündbar, mit Iris (Distanz: 30 - 100m) | 10'420.00 |



Zubehör für Vedette Serie







| | | |
|---|--|----------|
| Farbwechsler | | |
|  | SPCMA12E Manuelle 6-fach Farbwechsellkassette zu VEDETTE 12, FollowLED 200 Serie | 363.00 |
| | SPCMA25E Manuelle 6-fach Farbwechsellkassette zu VEDETTE 25 | 494.00 |
| Gobohalter | | |
| | SPPGBR130 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 1000/1200W, ProfilLED-200/-250/-450 | 24.70 |
| | SPPGAR185 Gobohalter A Size (100mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |
| | SPPGBR185 Gobohalter B Size (86mm) auch für Glasgobos, für Halogen Profiler 2000/2500W | 43.60 |
| Manuelle Dimmer | | |
| | SPDIM12PERS/MAN Dimmer mechanisch für VEDETTE 12 M CR/HR | 980.00 |
| | SPDIM25PERS/MAN Dimmer mechanisch für VEDETTE 25 M HR | 1'150.00 |
| Zubehör für Vedette Serie | | |
| | SPDINP10 TV-Zapfen mit Adapterplatte und M10 | 45.00 |
| | SPRF Bremsrolle zu Stativ CGP2 | 120.00 |
| | SPSUPBA12/25 Stativhalterung für Vorschaltgeräte | 363.00 |
| | SPBS Verfolgerstativ mit TV-Zapfen-Aufnahme | 523.00 |

PICCOLO Serie

Ultra kompakter Verfolger

PICCOLO S - Ultra-kompakter Verfolger mit Iris und Kühlventilator

| | | |
|---|--|----------|
|  | SPPICHS PICCOLO Verfolger HS für 1000W Halogen Lampe, GX 9.5 | 1'310.00 |
| | SPPICMS PICCOLO Verfolger MS für 1200W Entladungslampe GY 22 | 2'770.00 |
| Zubehör für Piccolo S | | |
| | SPTCMINI Filterrahmen MINI zu Mini, Piccolo, FresnelLED-50, PCLED-50, ProfilLED-50 | 7.30 |
| | SPTDMINI Filterrahmen für Dichrofilter für Mini/Piccolo | 9.50 |
| | SPOLARPI PICCOLO Weitwinkellinse 37-Grad | 151.00 |
| | SPOSTRPI PICCOLO Engwinkellinse 14-Grad | 287.00 |
| | SPDIMPIMA Dimmer (mechanisch) zu PICCOLO mit Entladungslampe | 378.00 |
| | SPDIMPIMA/OS Dimmer (mechanisch) zu PICCOLO mit Entladungslampe mit Weitwinkellinse | 574.00 |
| | SPDIMPDMX Dimmer DMX für PICCOLO MS | 1'300.00 |
|  | SPCMAPICP Farbwechsler (manuell) für PICCOLO Halogenlampen mit Plastik Filtern | 265.00 |
| | SPCMAPICD Farbwechsler (manuell) für PICCOLO Entladungslampe mit Dichrofilter | 574.00 |
| Stative | | |
| | SPDINP10 TV-Zapfen mit Adapterplatte und M10 | 45.00 |
| | SPRF Bremsrolle zu Stativ CGP2 | 120.00 |
| | SPSUPBA12/25 Stativhalterung für Vorschaltgeräte | 363.00 |
| | SPBS Verfolgerstativ mit TV-Zapfen-Aufnahme | 523.00 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF |
|---|---|-----------------|
| FLUTERSCHINWEFER | | |
|  | DOMINO (Cyclorama Flutlicht) | |
| SPDOM1000 | DOMINO asymmetrischer Horizontfluter für 625-1'250 Watt Halogenstab (R7S/Länge:189mm), m. Rahmen | 301.00 |
| Zubehör für Domino | | |
|  | SPD2X2M DOMINO Montagerahmen für 2x2 Fluter (quadratisch) | 484.00 |
| | SPD2X2P DOMINO Montagerahmen P.O. für 2x2 Fluter (stangenbedienbar) | 906.00 |
| | SPD4X1 DOMINO Montageset für 4x1 Fluter als Bodenrampe (nebeneinander) | 47.20 |
| | SPPL2DOM Flügelgertor (2-fach) zu DOMINO | 109.00 |
| RIBALTINA (symmetrisches Flutlicht) | | |
|  | SPRA1 RIBALTINA symmetrischer Fluter für 200-1000 Watt Halogenstab (R7s/Länge: 117mm) ohne Filterrahmen | 151.00 |
| | Zubehör für Ribaltina | |
| | SPTCR Filterrahmen zu RIBALTINA für Farbfolien (Metall) | 9.50 |
| | SPPR4 Flügelgertor (4-fach) zu RIBALTINA | 65.00 |
| Beamlights | | |
| PAR Can | | |
|  | SPPAR16N SPOT PAR-16 schwarz mit Farbfilterrahmen (max. 75 Watt) | 37.10 |
| | SPPAR16S SPOT PAR-16 silber mit Farbfilterrahmen (max. 75 Watt) | 37.10 |
| | SPPAR56N SPOT PAR-56 schwarz mit Farbfilterrahmen | 53.00 |
| | SPPAR56S SPOT PAR-56 silber mit Farbfilterrahmen | 53.00 |
| | SPPAR64N SPOT PAR-64 Long schwarz mit Farbfilterrahmen | 91.00 |
| | SPPAR64S SPOT PAR-64 Long silber mit Farbfilterrahmen | 91.00 |
| BEAMLIGHT | | |
|  | SPRP1280 BEAMLIGHT 1'200 Watt mit Parabolreflektor für 80V Lampe | 1'380.00 |
| | SPTM1280SC Transformer 230 Volt - 80 Volt für Beamlight 1200W | 596.00 |
| | SPTE1280SC Transformer (elektronisch) 230 Volt - 80 Volt für Beamlight 1200W | 1'210.00 |
| | SPTC1280 Filterrahmen für 1'200W Beamlight | 26.90 |
|  | UV - STRAHLER | |
| SPW400 | UV-BLACK-GUN für E40, 400 Watt UV-Lampe, mit Schutzgitter (ohne Leuchtmittel) | 309.00 |

| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF | |
|--|---|---|----------|
| ARC System | | | |
| Professionelle DMX gesteuerte Motorbügel | | | |
|  | <p><i>Modulares Design anpassbar an jegliche Scheinwerfer</i> <i>Kein Reset nötig, die Position ist immer definiert</i> <i>Sanfte und leise Bewegungen, für den Theatereinsatz konzipiert</i> <i>Hochauflösende Positionierung und Fokussierung</i> <i>16Bit DMX gesteuert</i> <i>Kupplungssystem mit abrufbarem Positionsspeicher</i> <i>Standard Doppel-Clamp System zur Schnell Montage an 50mm Gurthrohr</i> <i>Externe Basisplatte für Standmontage auf Anfrage erhältlich</i> <i>Jeder Motorbügel wird mit einem integrierten Netzteil und DMX Anschluss geliefert</i> <i>Alle Preise inklusive Montage des passenden Spotlight Scheinwerfers</i> <i>Bitte fragen Sie die Preise für die Montage anderer Scheinwerfer und Marken an</i></p> | | |
| | ARC für STAGE - Motorbügel für Fresnel, PC und Profiler | | |
| | SPARCSTAGE/2 | Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für Scheinwerfer bis 2000W inkl. Montage | 4'950.00 |
| | SPARCSTAGE/3 | Motorbügel mit 3 Steuerfunktionen (Pan/Tilt und Fokus/Iris) für Scheinwerfer bis 2000 Watt inkl. Montage | 6'460.00 |
| | SPARCSTAGE/2PLUS | Motorbügel+ mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für Scheinwerfer bis 5000W inkl. Montage | 6'000.00 |
| | SPARCSTAGE/3PLUS | Motorbügel+ mit 3 Steuerfunktionen (Pan/Tilt und Fokus/Iris) für Scheinwerfer bis 5000 Watt inkl. Montage | 7'570.00 |
| | ARC für VIDEO Motorbügel für Video Projektoren | | |
| | SPARCVIDEO | Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für kleinere/mittlere Videoprojektoren | 5'330.00 |
| | SPARCVIDEOPUS | Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für grosse Videoprojektoren | 6'320.00 |
| |  | Pole Operated (P.O.) System / Stangenbedienung | |
| Manueller Positionskontrolle sowie Fokuseinstellung | | | |
| <p><i>P.O. Bügel für 2 oder 3 Wege Positionierung (Pan, Tilt und Fokus)</i> <i>Modular für Scheinwerfer von 500 Watt bis 5'000 Watt</i> <i>Sanfte und leise Bewegungen, für den Theatereinsatz konzipiert</i> <i>Optional auch mit TV-Zapfen ausrüstbar</i></p> | | | |
| 2-Wege Stangenbedienung | | | |
| SPPO/2SP05 | | P.O. Bügel 2 Weg (Pan/Tilt) für Spotlight 500/650W, LED-C100/150, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 288.00 |
| SPPO/2SP12 | | P.O. Bügel 2 Weg (Pan/Tilt) für Spotlight 1000/1200W, LED-100/200/250, ProfiLED-200/250 | 288.00 |
| SPPO/2SP25 | | P.O. Bügel 2 Weg (Pan/Tilt) für Spotlight 2000/2500W | 302.00 |
| SPPO/2SP50 | | P.O. Bügel 2 Weg (Pan/Tilt) für Spotlight 5000W | 342.00 |
| 3-Wege Stangenbedienung | | | |
| SPPO/3SP05 | | P.O. Bügel 2 Weg (Pan/Tilt/Focus) für Spotlight 500/650W, LED-C100/150, ProfiLED-100, ProfiLED-150 | 318.00 |
| SPPO/3SP12 | P.O. Bügel 3 Weg (Pan/Tilt/Focus) für Spotlight 1000/1200W, LED-100/200/250, ProfiLED-200/250 | 318.00 | |
| SPPO/3SP25 | P.O. Bügel 3 Weg (Pan/Tilt/Focus) für Spotlight 2000/2500W | 333.00 | |
| SPPO/3SP50 | P.O. Bügel 3 Weg (Pan/Tilt/Focus) für Spotlight 5000W | 371.00 | |
| Zubehör | | | |
| Stative | | | |
|  | SPC32PLUS | Stativ mit 3 Auszügen und M10 Anschluss | 280.00 |
| | SPBS | Verfolgerstativ mit TV-Zapfen-Aufnahme | 523.00 |
| | SPDINP10 | TV-Zapfen mit Adapterplatte und M10 | 45.00 |
| | SPCGP2 | Kurbelstativ 380cm Höhe mit TV-Zapfen Aufnahme | 1'110.00 |
| | SPRF | Bremsrolle zu Stativ CGP2 | 120.00 |
| | SPSUPBA12/25 | Stativhalterung für Vorschaltgeräte | 363.00 |
| | SPPRG | Kurbelstativ Verlängerung 210 cm für CGP2 | 174.00 |
| | SPBT80 | Querträger mit 80cm Länge (M10) | 46.50 |
| | SPBT120 | Querträger mit 120cm Länge (M10) | 65.00 |
| Rigging Zubehör | | | |
|  | SPGAC | CLAMP für 40-50 mm Gurthrohr | 13.90 |
| | SPGAR | Trigger Clamp ALU | 53.00 |
| | SPCLAMP | CLAMP Universal ALU | 52.00 |
| | SPGALL | Adapter 16mm Zapfen auf M10 | 10.90 |
| | SPHC/075 | Rohrschelle 50mm für max. 75kg | 30.50 |
| | SPHC/500 | Rohrschelle für max. 500 kg | 52.00 |
| | SPDC/075 | Rohrschelle Doppelt für max. 75kg | 59.00 |
| | SPDC/500 | Rohrschelle Doppelt für max. 500kg | 96.00 |
| SPFUN | Safety Seil mit Haken | 13.90 | |